

SEKTION III

DECKEDURCHFÜHRUNGEN mit Flansch

Produkte
aus Edelstahl



ZEW
INWESTYCJE

PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

INHALT

| | |
|---|----------|
| <i>LEGENDE DER PRODUKTBEZEICHNUNGEN</i> | 3 |
| <i>Durchführungen mit Flansch Ø110</i> | 4 |
| <i>Durchführungen mit Flansch Ø160</i> | 5 |

LEGENDE DER PRODUKTBEZEICHNUNGEN

PSK D 150 . 110 . V 2

Durchführungen mit Flansch

Dichtflansch mit Schrauben


Druckring

Deckenstärke

Durchmesser des Stützens

vertikale Ausrichtung des Abflusses
zweiteilig

DURCHFÜHRUNGEN MIT FLANSCH
SENKRECHT



| Symbol | Bestellnr. | Abmessungen [mm] | | | | |
|----------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|----------------|
| | | H | h | DN | D | D _k |
| PSKD150.110.V2 | 01.610.260.0 | 140 | 70 | 110 | 136 | 240 |
| PSKD200.110.V2 | 01.611.260.0 | 140 | 130 | 110 | 136 | 240 |
| PSKD250.110.V2 | 01.612.260.0 | 140 | 180 | 110 | 136 | 240 |
| PSKD300.110.V2 | 01.613.260.0 | 140 | 230 | 110 | 136 | 240 |
| PSKD350.110.V2 | 01.614.260.0 | 140 | 280 | 110 | 136 | 240 |
| PSKD400.110.V2 | 01.615.260.0 | 140 | 330 | 110 | 136 | 240 |
| PSKD450.110.V2 | 01.616.260.0 | 140 | 380 | 110 | 136 | 240 |
| PSKD500.110.V2 | 01.617.260.0 | 140 | 430 | 110 | 136 | 240 |

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

 **DURCHFÜHRUNGSELEMENTE**

Durchführungsgehäuse mit Flansch
Druckring
Dichtung mit Rillen und O-Ring


 **MATERIAL**

Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

 **RANDVERSTÄRKUNG**

Nein

DURCHFÜHRUNGEN MIT FLANSCH
SENKRECHT



| Symbol | Bestellnr. | Abmessungen [mm] | | | | |
|----------------|--------------|------------------|-----|-----|-----|----------------|
| | | H | h | DN | D | D _k |
| PSKD150.160.V2 | 01.610.360.0 | 140 | 70 | 160 | 195 | 300 |
| PSKD200.160.V2 | 01.611.360.0 | 140 | 130 | 160 | 195 | 300 |
| PSKD250.160.V2 | 01.612.360.0 | 140 | 180 | 160 | 195 | 300 |
| PSKD300.160.V2 | 01.613.360.0 | 140 | 230 | 160 | 195 | 300 |
| PSKD350.160.V2 | 01.614.360.0 | 140 | 280 | 160 | 195 | 300 |
| PSKD400.160.V2 | 01.615.360.0 | 140 | 330 | 160 | 195 | 300 |
| PSKD450.160.V2 | 01.616.360.0 | 140 | 380 | 160 | 195 | 300 |
| PSKD500.160.V2 | 01.617.360.0 | 140 | 430 | 160 | 195 | 300 |

(*) individuelle Abmessungen auf Anfrage

 **DURCHFÜHRUNGELEMENTE**

Durchführungsgehäuse mit Flansch
Druckring
Dichtung mit Rillen und O-Ring

 **MATERIAL**

Edelstahl AISI 304 oder AISI 316

 **RANDVERSTÄRKUNG**

Nein



Hergestellt in
POLEN



ANGEBOT
www.zew-inwestycje.eu



ZEW INWESTYCJE
Magazynowa 5a
30-858 Krakau, Polen

telefon: +48 793 948 023

kontakt@zew-inwestycje.eu
www.zew-inwestycje.eu