

SECTION VI

CANIVEAU DE DOUCHE

Produits en acier
inoxydable et résistant
aux acides





ZEW

INWESTYCJE

PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

CANIVEAU DE DOUCHE AVEC SORTIE EN ABS



Symbole	Numéro de catalogue	hauteur de montage minimale [mm]
Op75.L(mm).ZF-SP50	01.010.13x.L	97
Op75.L(mm).ZF-SP40	01.010.83x.L	(siphon abaissé)

(*) dimensions individuelles et emplacement du siphon sur demande

(**) dans le numéro de catalogue, à la place de x, le numéro de la grille doit être inséré, et à la place de L - longueur [dcm]



ÉLÉMENTS DE SIPHON

corps de caniveau

grille en tôle: K3

classes de charge selon EN 1253

Syfon ABS: standard SP50 ou abaissé SP40



MATÉRIEL

acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316



TYPES DE GRILLES

0 – pod wypełnienie

1 – smooth

2 – greek

3 – wave

4 – square



5 – wave in

6 – caro



7 – rainbow

8 – chaos

9 – stripes



CANIVEAU DE DOUCHE AVEC SORTIE EN MÉTAL



Symbole	Numéro de catalogue	hauteur de montage minimale [mm]
Op75.L(mm).ZF-SP40	01.010.83x.L	56,8

(*) dimensions individuelles et emplacement du siphon sur demande

(**) dans le numéro de catalogue, à la place de x, le numéro de la grille doit être inséré, et à la place de L - longueur [dcm]



ÉLÉMENTS DE SIPHON

corps de caniveau
grille en tôle: K3
classes de charge selon EN 1253
Syfon en métal: SM50



MATÉRIEL




acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316




TYPES DE GRILLES

0 – pod wypełnienie

- 1 – smooth
- 2 – greek
- 3 – wave
- 4 – square
- 5 – wave in
- 6 – caro
- 7 – rainbow
- 8 – chaos
- 9 – stripes



SIPHONS DE SOL AVEC SORTIE EN ABS DN40/50



Symbole	Numéro de catalogue	hauteur de montage minimale [mm]
Wp100.100.ZF-SP50	01.100.13x.001	91
Wp100.100.ZF-SP40	01.100.53x.001	71 (siphon abaissé)

(*) dimensions individuelles et emplacement du siphon sur demande

(**) dans le numéro de catalogue, x doit être remplacé par le numéro de la grille

ÉLÉMENTS DE SIPHON

corps de siphon


grille en tôle: K3

classes de charge selon EN 1253


Syfon ABS: standard SP50 ou abaissé SP40




STRIPES



CARO



SQUARE



MATÉRIEL

acier inoxydable AISI 304 ou AISI 316

TYPES DE GRILLES

4 – square

6 – caro

9 – stripes

tous les trous dans les grilles jusqu'à 8 mm de large



Produit polonais



Vous nous trouverez
www.zew-inwestycje.eu



ZEW INWESTYCJE

5a Magazynowa Street
30-858 Kraków

phone: +48 515 296 026

kontakt@zew-inwestycje.eu
www.zew-inwestycje.eu