

DZIAŁ VI

ODWODNIENIA PRYSZNICOWE

Produkty
ze stali nierdzewnej
i kwasoodpornej




ZEW

INWESTYCJE

PRODUKTY ZE STALI NIERDZEWNEJ

ODWODNIENIA PRYSZNICOWE Z ODPŁYWEM PCV



Symbol	nr katalogowy	minimalna wysokość zabudowy [mm]
Op75.L(mm).ZF-SP50	01.010.13x.L	97
Op75.L(mm).ZF-SP40	01.010.83x.L	76 (syfon obniżony)

(*) indywidualne wymiary i umiejscowienie syfonu na zapytanie

(**) w numerze katalogowym w miejsce x należy wstawić numer rusztu, zaś w miejsce L długość [dcm]



ELEMENTY ODWODNIENIA

Korpus odwodnienia
Ruszt blaszany: K3
Syfon PCV: standard SP50 i obniżony SP40




MATERIAŁ

Stal nierdzewna AISI 304 lub AISI 316



RODZAJE RUSZTÓW


- 0 – pod wypełnienie
- 1 – smooth
- 2 – greek
- 3 – wave
- 4 – square
- 5 – wave in
- 6 – caro
- 7 – rainbow
- 8 – chaos
- 9 – stripes




stripes



chaos



palisade



caro



wave






PRODUKT
POLSKI



PEŁNA OFERTA
www.zew-inwestycje.eu



ZEW INWESTYCJE

ul. Magazynowa 5a
30-858 Kraków

tel: +48 793 948 023

kontakt@zew-inwestycje.eu
www.zew-inwestycje.eu